

## (乳癌) \_HER+PER+wPTX療法(初回)

1クールの日数 : 21 日間

注射	薬品名	投与量	用法	時間	投与日
Rp1	ハルトマン	500 mL	div	5時間	day1
Rp2	生食 トラスツズマブ	250 mL 8 mg/kg	div	90分	
Rp1	生食	250 mL	div	ルートキープ	
Rp2	生食 ペルツズマブ	250 mL 840 mg/body	div	60分	
Rp3	生食	100 mL	div	60分	
Rp4	生食	50 mL			
	グラニセトロン	3 mg/3 mL	div	15分	day2
	デキサメタゾン	6.6 mg/2 mL			
Rp5	クロルフェニラミン	5 mg/1 mL			
	ファモチジン	20 mg/20 mL	iv	-	
Rp6	5%ブドウ糖液 パクリタキセル	250 mL 80 mg/m <sup>2</sup>	div	60分	
Rp1	生食	250 mL	div	ルートキープ	
Rp2	生食	50 mL			
	グラニセトロン	3 mg/3 mL	div	15分	day8. 15
	デキサメタゾン	6.6 mg/2 mL			
Rp3	クロルフェニラミン	5 mg/1 mL			
	ファモチジン	20 mg/20 mL	iv	-	
Rp4	5%ブドウ糖液 パクリタキセル	250 mL 80 mg/m <sup>2</sup>	div	60分	

### 【備考】

- ・パクリタキセルはフィルター付輸液ルートを使用
- ・計4クールを上限とする