

(食道癌) _Pembro+FP療法

1ケールの日数 : 21 日間

注射	薬品名	投与量	用法	時間	投与日
Rp1	ソルデム3A 硫酸Mg補正液	500 mL 20 mEq/20mL	div	90分	
Rp2	生食 ペムブロリズマブ	76 mL 200 mg/body	div	30分	
Rp3	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75 mg/50mL 235 mg/10mL 6.6 mg/2mL	div	30分	
Rp4	生食 シスプラチニ	500 mL 80 mg/m ²	div	2時間	day1
Rp5	生食	500 mL	div	2時間	
Rp6	生食 フルオロウラシル	1000 mL 800 mg/m ²		24時間	
Rp7	ソルデム3A フロセミド	500 mL 10 mg/1mL	div	2時間	
Rp1	生食 デキサメタゾン	50 mL 6.6 mg/2mL	div	15分	
Rp2	ソルデム3A	500 mL	div	1.5時間	day2. 3
Rp3	ソルデム3A 生食 フルオロウラシル	500 mL 1000 mL 800 mg/m ²	div	1.5時間 24時間	
Rp1	生食 デキサメタゾン	50 mL 6.6 mg/2mL	div	15分	
Rp2	ソルデム3A	500 mL	div	1.5時間	day4. 5
Rp2	生食 フルオロウラシル	1000 mL 800 mg/m ²	div	24時間	

【備考】
・シスプラチニは遮光必要
・ペムブロリズマブ投与時はフィルター付専用ルートを使用する。